





Wybór listw zaciskowych

			
Seria	1492-J	1492-L	1492-K
Typ	Listwy zaciskowe śrubowe	Listwy zaciskowe sprężynowe	Listwy zaciskowe usuwające izolację (IDC)
Właściwości	<ul style="list-style-type: none"> Listwy zaciskowe mini do szyn DIN 15 mm Zaciski do szyn DIN 35 mm Dwupoziomowe listwy zaciskowe <ul style="list-style-type: none"> – z diodą – polaryzacja w kierunku przewodzenia lub zaporowym – z różnymi rezystorami – z warystorem Listwy dla termopary dwubiegunowej 	<ul style="list-style-type: none"> Zaciski do szyn DIN 35 mm Jednoobwodowe listwy zaciskowe dostępne w 8 kolorach Listwy komponentowe <ul style="list-style-type: none"> – z diodą – polaryzacja w kierunku przewodzenia lub zaporowym – z różnymi rezystorami – z warystorem 	<ul style="list-style-type: none"> Niezawodne i bezpieczne połączenie z usunięciem izolacji (IDC) to technologia, w której metalowe ostrze przebija izolację przewodu; podłączenie elektryczne jest wykonane na powierzchni cięcia, a przewód utrzymywany jest we właściwym położeniu dzięki sprężynom. Technologia ta jest od dawna stosowana w telekomunikacji i przemyśle elektronicznym
Homologacje	UR, CSA, IEC	UR, CSA, IEC	UL Recognized, CSA, IEC, CE
Akcesoria	Gniazda testu/adaptery gniazd testu, kotwy końcowe, osłony końcowe, płyty rozdzielające, zwory boczne, sztaby zwor środkowych, osłony zwor środkowych, bloki połączeń neutralnych, szyny mostkujące, tablice ostrzegawcze, uchwyty na oznaczniki grup	Mocowania końcowe/uchwyty na oznaczniki grup, osłony zacisków, zwory środkowe, złącza do zwor środkowych, blokady izolacji QuickClamp, adaptery kart oznaczników	Gniazda bezpieczników, gniazda testu, obcinarki przewodów, oznaczniki, adaptery oznaczników, osłony końcowe, zwory środkowe, blokady zabezpieczające
Wybór produktu	Str. 4-3	Str. 4-7	Str. 4-10

Śrubowe listwy zaciskowe



Przelotowe listwy zaciskowe 2,5...4 mm²

Typ		2,5 mm ²		4 mm ²	
		IL	Nr kat.	IL	Nr kat.
Listwa zaciskowa	Szara	100	1492-J3	100	1492-J4
	Niebieska	100	1492-J3-B	100	1492-J4-B
Akcesoria					
Systemy oznaczników: Karta oznaczników		5	1492-M5X12 (144/kartę)	5	1492-M6X12 (120/kartę)
Ośłona końcowa	Szara	50	1492-EBJ3	50	1492-EBJ3
Śrubowa zwora środkowa (10-biegunowa)		20	1492-CJJ5-10	20	1492-CJJ6-10
Śrubowa zwora środkowa (2-biegunowa)		50	1492-CJJ5-2	50	1492-CJJ6-2
Płyty rozdzielające		20	1492-EBJ16	20	1492-EBJ16

Przelotowe listwy zaciskowe 6...10 mm²

Typ		6 mm ²		10 mm ²	
		IL	Nr kat.	IL	Nr kat.
Listwa zaciskowa	Szara	100	1492-J6	50	1492-J10
	Niebieska	100	1492-J6-B	50	1492-J10-B
Akcesoria					
Systemy oznaczników: Karta oznaczników		5	1492-M7X12 (108/kartę)	5	1492-M7X12 (108/kartę)
Ośłona końcowa	Szara	50	1492-EBJ3	50	1492-EBJ3
Śrubowa zwora środkowa (10-biegunowa)		20	1492-CJJ8-10	20	1492-CJJ10-10
Śrubowa zwora środkowa (2-biegunowa)		50	1492-CJJ8-2	50	1492-CJJ10-2
Płyty rozdzielające		20	1492-EBJ16	20	1492-EBJ16

Seria 1492-J

Listwy zaciskowe

Wybór produktu

Śrubowe listwy zaciskowe

Przelotowe listwy zaciskowe 16...35 mm²

Typ	16 mm ²		35 mm ²		
	IL	Nr kat.	IL	Nr kat.	
Listwa zaciskowa					
	Szara	50	1492-J16	40	1492-J35
	Niebieska	50	1492-J16-B	40	1492-J35-B
Akcesoria					
Systemy oznaczników: Karta znaczników		5	1492-M7X12 (108/kartę)	5	1492-M7X12 (108/kartę)
Ośłona końcowa	Szara	20	1492-EBJ16	20	1492-EBJ16
Śrubowa zwora środkowa (10-biegunowa)		10	1492-CJJ12-10	10	1492-CJJ16-10
Śrubowa zwora środkowa (2-biegunowa)		20	1492-CJJ12-2	20	1492-CJJ16-2
Płyty rozdzielające		20	1492-PPJD3	20	1492-PPJD3

IL = ilość w opakowaniu

Szczegółowe informacje znajdziesz w broszurze 1492-SG008...

Śrubowe listwy zaciskowe



Przelotowe listwy zaciskowe 50...70 mm²

Typ		50 mm ²		70 mm ²	
		IL	Nr kat.	IL	Nr kat.
Listwa zaciskowa	Szara	10	1492-J50	10	1492-J70
	Niebieska	10	1492-J50-B	10	1492-J70-B
Akcesoria					
Systemy oznaczników: Karta znaczników		5	1492-M7X12 (108/kartę)	5	1492-M7X12 (108/kartę)
Ośłona końcowa		-	Niewymagana	-	Niewymagana
Kotwa końcowa					
Szyna DIN – ciężkie warunki pracy		50	1492-EAHJ35	50	1492-EAHJ35
Zwory					
Śrubowa zwora środkowa (4-biegunowa)		10	1492-CJJ18-4	5	1492-CJJ20-4
Śrubowa zwora środkowa (3-biegunowa)		10	1492-CJJ18-3	5	1492-CJJ20-3
Śrubowa zwora środkowa (2-biegunowa)		10	1492-CJJ18-2	5	1492-CJJ20-2

IL = ilość w opakowaniu

Przelotowe listwy zaciskowe 120...240 mm²

Typ		120 mm ²		240 mm ²	
		IL	Nr kat.	IL	Nr kat.
Listwa zaciskowa	Szara	5	1492-J120	-	-
	Beżowa	-	-	2	1492-J240
Akcesoria					
Systemy oznaczników: Karta znaczników		5	1492-M8X12 (84/kartę)	5	1492-M8X12 (84/kartę)
Ośłona końcowa		-	Niewymagana	-	Niewymagana
Kotwa końcowa					
Szyna DIN – ciężkie warunki pracy		50	1492-EAHJ35	50	1492-EAHJ35
Zwory					
Śrubowa zwora środkowa (4-biegunowa)		5	1492-CJJ27-4	-	-
Śrubowa zwora środkowa (3-biegunowa)		5	1492-CJJ27-3	-	-
Śrubowa zwora środkowa (2-biegunowa)		5	1492-CJJ27-2	-	-
Zwora boczna (3-biegunowa)		-	-	5	1492-SJ36-3
Zwora boczna (2-biegunowa)		-	-	5	1492-SJ36-2

IL = ilość w opakowaniu

Szczegółowe informacje znajdziesz w broszurze 1492-SG008...

Śrubowe listwy zaciskowe

Przelotowe listwy uziemienia 4...6 mm²

Typ	Zielone/żółte	4 mm ²		6 mm ²	
		IL	Nr kat.	IL	Nr kat.
Listwy zaciskowe	Zielone/żółte	100	1492-JG4	50	1492-JG6
Akcesoria					
Systemy oznaczników: Karta znaczników		5	1492-M6X12 (120/kartę)	5	1492-M7X12 (108/kartę)
Kotwy końcowe					
Szyna DIN – normalne warunki pracy		100	1492-EAJ35	100	1492-EAJ35
Szyna DIN – ciężkie warunki pracy		50	1492-EAHJ35	50	1492-EAHJ35

Przelotowe listwy uziemienia 10...16 mm²

Typ	Zielone/żółte	10 mm ²		16 mm ²	
		IL	Nr kat.	IL	Nr kat.
Listwy zaciskowe	Zielone/żółte	50	1492-JG10	50	1492-JG16
Akcesoria					
Systemy oznaczników: Karta znaczników		5	1492-M7X12 (108/kartę)	5	1492-M7X12 (108/kartę)
Kotwy końcowe					
Szyna DIN – normalne warunki pracy		100	1492-EAJ35		
Szyna DIN – ciężkie warunki pracy		50	1492-EAHJ35	50	1492-EAHJ35

Przelotowe listwy uziemienia 35 mm²


Typ	Zielone/żółte	35 mm ²	
		IL	Nr kat.
Listwy zaciskowe	Zielone/żółte	25	1492-JG35
Akcesoria			
Systemy oznaczników: Karta znaczników		5	1492-M7X12 (108/kartę)
Kotwy końcowe			
Szyna DIN – ciężkie warunki pracy		50	1492-EAHJ35

IL = ilość w opakowaniu

Oznaczniki – zobacz str. 4-9

Szczegółowe informacje znajdziesz w broszurze 1492-SG008...

Sprężynowe listwy zaciskowe



Przelotowe listwy zaciskowe 2,5...4 mm²

Typ		2,5 mm ²		4 mm ²	
		IL	Nr kat.	IL	Nr kat.
Listwy zaciskowe	Szara	100	1492-L3	50	1492-L4
	Niebieska	100	1492-L3-B	50	1492-L4-B
Akcesoria					
Oslona końcowa	Szara	50	1492-EBL3	50	1492-EBL3
Zwora środkowa z gniazdem (10-biegunowa)		20	1492-CJK5-10	20	1492-CJK6-10
Zwora środkowa z gniazdem (2-biegunowa)		60	1492-CJK5-2	60	1492-CJK6-2
Tuleje redukcyjne 0,25...0,5 mm ² (#22...#20 AWG)	Szara	100	1492-PSL3-5	100	1492-PSL4-5
Systemy oznaczników: Karta znaczników		5	1492-M5X10 (144/kartę)	5	1492-M6X10 (120/kartę)

Przelotowe listwy zaciskowe 6...10 mm²

Typ		6 mm ²		10 mm ²	
		IL	Nr kat.	IL	Nr kat.
Listwy zaciskowe	Szara	50	1492-L6	25	1492-L10
	Niebieska	50	1492-L6-B	25	1492-L10-B
Akcesoria					
Oslona końcowa	Szara	50	1492-EBL6	20	1492-EBL10
Zwora środkowa z gniazdem (2-biegunowa)		60	1492-CJL8-2	25	1492-CJL10-2
Systemy oznaczników: Karta znaczników		5	1492-M6X12 (120/kartę)	5	1492-M6X12 (120/kartę)

Przelotowe listwy zaciskowe 16 mm²

Typ		16 mm ²	
		IL	Nr kat.
Listwy zaciskowe	Szara	25	1492-L16
	Niebieska	25	1492-L16-B
Akcesoria			
Oslona końcowa	Szara	20	1492-EBL16
Systemy oznaczników: Karta znaczników		5	1492-M7X12 (108/kartę)

IL = ilość w opakowaniu

Sprężynowe listwy zaciskowe

Przelotowe listwy uziemienia 2,5...4 mm²

Typ		2,5 mm ²		4 mm ²	
		IL	Nr kat.	IL	Nr kat.
Listwy zaciskowe	Zielone/żółte	100	1492-LG3	50	1492-LG4
Akcesoria					
Oslona końcowa	Żółta	50	1492-EBL3-Y	50	1492-EBL4-Y
Tuleje redukcyjne 0,25...0,5 mm ² (#22...#20 AWG)	Szara	100	1492-PSL3-5	100	1492-PSL4-5
Systemy oznaczników: Karta znaczników		5	1492-M5X10 (144/kartę)	5	1492-M5X10 (120/kartę)

Przelotowe listwy uziemienia 6...10 mm²

Typ		6 mm ²		10 mm ²	
		IL	Nr kat.	IL	Nr kat.
Listwy zaciskowe	Zielona/żółta	50	1492-LG6	25	1492-LG10
Akcesoria					
Oslona końcowa	Żółta	50	1492-EBL6-Y	20	1492-EBL10-Y
Systemy oznaczników: Karta znaczników		5	1492-M6X12 (120/kartę)	5	1492-M6X12 (120/kartę)

Przelotowe listwy uziemienia 16 mm²

Typ		16 mm ²	
		IL	Nr kat.
Listwy zaciskowe	Zielona/żółta	25	1492-LG16
Akcesoria			
Oslona końcowa	Żółta	20	1492-EBL16-Y
Systemy oznaczników: Karta znaczników		5	1492-M7X12 (108/kartę)

IL = ilość w opakowaniu

Szczegółowe informacje znajdziesz w broszurze 1492-SG008...

Sprężynowe listwy zaciskowe




Jednoobwodowe listwy zaciskowe bezpiecznikowe 4 mm²

Typ	4 mm ²		
	IL	Nr kat.	
Wskaźnik przepalenia bezpiecznika	Czarna z diodą LED 10...57 V	25	1492-RFB424
	Czarna z kontrolką 85...264 V	25	1492-RFB4250
Akcesoria			
Sprężynowa kotwa końcowa	20	1492-ERL35	
Systemy oznaczników: Karta znaczników	5	1492-MS6X9 (80/kartę)	



Szczegółowe informacje znajdziesz w broszurze 1492-SG008...

Karty znaczników dla 1492-J, 1492-L

	Do typu	Ilość etykiet na karcie	Kolor	IL	Nr kat.
	1492-J, -L	144	Biały	5	1492-M5X10
	1492-J, -L	144	Biały		1492-M5X12
	1492-J, -L	120	Biały		1492-M6X10
	1492-J, -L	120	Biały		1492-M6X12
	1492-J, -L	108	Biały		1492-M7X12

IL = ilość w opakowaniu

Listwy zaciskowe usuwające izolację

Jednoobwodowe przelotowe 1,5...2,5 mm²

Typ		1,5 mm ²		2,5 mm ²	
		IL	Nr kat.	IL	Nr kat.
Listwy zaciskowe	Szara	50	1492-K2	50	1492-K3
	Niebieska	50	1492-K2-B	50	1492-K3-B
Akcesoria					
Osłony końcowe	Szara	50	1492-EBK2	50	1492-EBK3
	Niebieska	50	1492-EBK2-B	50	1492-EBK3-B
Zwora środkowa		20	1492-CJK5-10	20	1492-CJK6-10
Systemy oznaczników: Karta znaczników		5	1492-SM5X10 (144/kartę)	5	1492-SM6X10 (120/kartę)

Jednoobwodowe uziemienia 1,5...2,5 mm²

Typ		1,5 mm ²		2,5 mm ²	
		IL	Nr kat.	IL	Nr kat.
Listwy zaciskowe	Zielona/żółta	50	1492-KG2	50	1492-KG3
Akcesoria					
Osłony końcowe	Żółta	50	1492-EBK2-Y	50	1492-EBK3-Y
Systemy oznaczników: Karta znaczników		5	1492-SM5X10 (144/kartę)	5	1492-SM6X10 (120/kartę)

Listwa zaciskowa usuwająca izolację z odłącznikiem nożowym 1,5...2,5 mm²

Typ		1,5 mm ²		2,5 mm ²	
		IL	Nr kat.	IL	Nr kat.
Listwy zaciskowe	Szara	50	1492-K2KD	50	1492-K3KD
Akcesoria					
Osłony końcowe	Szara	50	1492-EBK2T	50	1492-EBK3T
Zwora środkowa		20	1492-CJK5-10	20	1492-CJK6-10
Systemy oznaczników: Karta znaczników		5	1492-SM5X10 (144/kartę)	5	1492-SM6X10 (120/kartę)

IL = ilość w opakowaniu

Szczegółowe informacje znajdziesz w broszurze 1492-SG008...

Listwy zaciskowe usuwające izolację



Hybrydowe (usunięcie izolacji/śruby) listwy zaciskowe przelotowe 1,5...2,5 mm²

Typ		1,5 mm ²		2,5 mm ²	
		IL	Nr kat.	IL	Nr kat.
Listwy zaciskowe	Szara	50	1492-KW2	50	1492-KW3
	Niebieska	50	1492-KW2-B	50	1492-KW3-B
Akcesoria					
Osłony końcowe	Szara	50	1492-EBK2	50	1492-EBK3
	Niebieska	50	1492-EBK2-B	50	1492-EBK3-B
Zwora środkowa		20	1492-CJK5-10	20	1492-CJK6-10
Systemy oznaczników: Karta znaczników		5	1492-SM5X10 (144/kartę)	5	1492-SM6X10 (120/kartę)

Hybrydowe (usunięcie izolacji/śruby) listwy zaciskowe uziemienia 1,5...2,5 mm²


Typ		1,5 mm ²		2,5 mm ²	
		IL	Nr kat.	IL	Nr kat.
Listwy zaciskowe	Zielona/żółta	50	1492-KWG2	50	1492-KWG3
Akcesoria					
Osłony końcowe	Żółta	50	1492-EBK2-Y	50	1492-EBK3-Y
Systemy oznaczników: Karta znaczników		5	1492-SM5X10 (144/kartę)	5	1492-SM6X10 (120/kartę)

Seria 1492-K
Listwy zaciskowe
 Akcesoria

Akcesoria dla 1492-K

Opis	IL	Nr kat.
Kotwa końcowa do szyny DIN 35 mm	50	1492-ER35
Kotwa końcowa do szyny DIN 45 mm	10	1492-EAH35
Blokady zabezpieczające	100	1492-PSK2

Karta znaczników dla 1492-K

	Dla typu	Ilość etykiet na karcie	Kolor	IL	Nr kat.
	1492-K	144	Biały	5	1492-SM5X10
	1492-K	120	Biały		1492-SM6X10


IL = ilość w opakowaniu

Oznaczniki z gotowym nadrukiem 1492

- Szeroki asortyment
- Doskonała jakość druku
- Zdefiniowane przez numer katalogowy



PRZYKŁADOWY UKŁAD



Pionowy zwykły 1492-M6X12V1-END

Pionowy odwrócony 1492-M6X12VU1-END



Poziomy zwykły 1492-M6X12H1-END



Poziomy odwrócony 1492-M6X12HU1-END



Oznaczniki z nadrukami 1492 – c.d.

1492 – M5X10

H

1-100

A

B

C

A

B

Do użytku z		Oznacznik	
		Kod	Opis
1492-L		M3X5	3x5 mm (100 oznacz./kartę)
		M3X12	3x12 mm (120 oznacz./kartę)
1492-J, -L		M5X5	5x5 mm (200 oznacz./kartę)
		M5X8	5x8 mm (144 oznacz./kartę)
		M5X10	5x10 mm (144 oznacz./kartę)
		M5X12	5x12 mm (144 oznacz./kartę)
		M5X15	5x15 mm (96 oznacz./kartę)
		M6X5	6x5 mm (200 oznacz./kartę)
		M6X10	6x10 mm (120 oznacz./kartę)
		M6X12	6x12 mm (120 oznacz./kartę)
		M7X12	7x12 mm (108 oznacz./kartę)
		M8X5	8x5 mm (160 oznacz./kartę)
Znaczniki powiązane z	53	MR5X12	5x12 mm (120 oznacz./kartę)
	54	MR6X12	6x12 mm (120 oznacz./kartę)
	56	MR8X12	8x12 mm (84 oznacz./kartę)
1492-K		SM5X10	5x10 mm (144 oznacz./kartę)
		SM6X10	6x10 mm (120 oznacz./kartę)
1492-L		MH5X10	5x10 mm (96 oznacz./kartę)
		MH5X15	5x15 mm (96 oznacz./kartę)
		MH6X12	6x12 mm (80 oznacz./kartę)
(NEMA)		MN81	6x10 mm (120 oznacz./kartę)
		MN83	10x10 mm (40 oznacz./kartę)
1492-W		MS5X5	5x5 mm (80 oznacz./kartę)
		MS5X9	5x9 mm (80 oznacz./kartę)
		MS5X12	5x12 mm (80 oznacz./kartę)
1492-W, R		MS6X9	6x9 mm (80 oznacz./kartę)
1492-W		MS6X12	6x12 mm (80 oznacz./kartę)
1492-W. R. H		MS8X9	8x9 mm (56 oznacz./kartę)
		MS8X12	8x12 mm (56 oznacz./kartę)
1492-W		MS9X20	9x20 mm (40 oznacz./kartę)
Gniazda 700-HN		MS8X17	8x17 mm (40 oznacz./kartę)
		MS10X17	10x17 mm (40 oznacz./kartę)
Listwy zaciskowe konkurencji		MC5X8	5x8 mm (120 oznacz./kartę)
		MC5X10	5x10 mm (120 oznacz./kartę)
		MC5X12	5x12 mm (120 oznacz./kartę)
		MC6X10	6x10 mm (120 oznacz./kartę)
Oznaczniki przewodów		MWC1-12	#20...#18 AWG/1,5...2,5 mm ² (40 oznaczników/okartę)
		MWC3-12	#18...#14 AWG/2,0...3,5 mm ² (40 oznaczników/kartę)
		MWC4-12	#...#12 AWG/2,5...5,0 mm ² (24 oznaczniki/kartę)

Kierunek tekstu	
Kod	Opis
H	Druk poziomy
V	Druk pionowy
HU	Druk poziomy odwrócony
VU	Druk pionowy odwrócony

C

Wybór trybu wydruku	
Prosty tryb wydruku	
Opcja: 1-End; wydruk rozpoczyna się od 1 i jest kontynuowany sekwencyjnie aż do zadrukowania całej karty.	
Kod	Opis
1-END	Wydruk sekwencyjny do końca karty
Powtórny wydruk sekwencyjny	
Wszystkie przedstawione opcje umożliwiają wydruk określonej sekwencji w sposób powtarzalny do momentu wypełnienia wszystkich etykiet. (Np.: opcja 1-100 z oznacznikami M5x10: wydruk etykiet z numerami 1-100 i 1-44.)*	
Kod	Opis
1-10 lub 11-20 lub 21-30 ... lub 491-500	
1-20 lub 21-40 lub 41-60 ... lub 481-500	Blok sekwencji 20-numerowych. Sekwencje obejmują 20 numerów zakresu 1-500
1-50 lub 51-100 lub 101-150 ... lub 451-500	Blok sekwencji 50-numerowych. Sekwencje obejmują 50 numerów zakresu 1-500
1-100, 101-200 lub 401-500	Blok sekwencji 100-numerowych. Sekwencje obejmują 100 numerów zakresu 1-500
Wydruk pojedynczej sekwencji	
Wszystkie przedstawione opcje umożliwiają jednokrotny wydruk zdefiniowanej sekwencji numerów – pozostałe etykiety pozostaną czyste. (Np.: opcja 1-100S z oznacznikami M5x10: wydruk etykiet z numerami 1-100, 44 etykiety nie zostaną wykorzystane.)*	
Kod	Opis
1-10S lub 11-20S lub 21-30S ... lub 491-500S	Blok sekwencji 10-numerowych. Sekwencje 10 numerów zakresu 1-500
1-20S lub 21-40S ... lub 481-500S	Blok sekwencji 20-numerowych. Sekwencje 20 numerów zakresu 1-500
1-50S lub 51-100S ... lub 451-500S	Blok sekwencji 50-numerowych. Sekwencje 50 numerów zakresu 1-500
1-100S lub 101-200S ... lub 401-500S	Blok sekwencji 100-numerowych. Sekwencje 100 numerów zakresu 1-500

* Nie jest możliwe wybranie ilości sekwencji przekraczających ilość znaczników na karcie (np. nie można wybrać opcji 1-100 dla znacznika MH5x15, ponieważ na karcie znajduje się tylko 96 znaczników).









System oznaczania IEC

Wymagania systemowe

- Komputer PC z procesorem 80486 lub wyższym
- System Microsoft® Windows® 98 lub nowszy
- Napęd CD
- Conajmniej 18 MB wolnego miejsca na dysku twardym
- Mysz pracująca w systemie Windows®
- Monitor o rozdzielczości 640x480, 800x600 lub 1024x768
- Jeden otwarty port równoległy



1492-PLTKIT

	Opis	Nr kat.
	Zestaw plotera: ploter, pióra tuszowe, kabel komunikacyjny, instrukcje obsługi, oprogramowanie WinABMS, taśma czyszcząca oraz kabel zasilający <i>Do druku niskonakładowego</i>	1492-PLTKIT
	Pióro do plotera jednorazowe pióro tuszowe do plotera 0,25 mm	1492-PLOTPEN25
	Pióro do plotera jednorazowe pióro tuszowe do plotera 0,35 mm	1492-PLOTPEN35
	ABPLOT Płyta CD z oprogramowaniem do plotera	www.ab.com
	Tusz do plotera do użytku z piórem tuszowym 1392-PLPEN	1492-PLINKCART
	Pióro do plotera	1492-PLPEN
	Płyn czyszczący	1492-PLSOLN
	Zestaw do czyszczenia	1492-PLCLEAN
	Dodatkowy adapter płytowy (seria E)	1492-PLOTPLT
	Adapter płytowy do pojedynczych kart znaczników o niestandardowych wymiarach	1492-PLOTPLTA